



Solutions de signalisation

BANNER[®]
more sensors, more solutions





Voyants multi-couleurs


Embase fileté – Cylindrique



Embase fileté – Design en T



Montage à plat



Voyants multi-couleurs

Design en dôme - ø 30 mm



K30L



K30L
Zone explosive



Design en dôme - ø 50 mm



K50L

K50L
Avec buzzer

K50L

Avec buzzer étanche



K50L
Zone explosive

Design en dôme - ø 70 ou ø 90 mm




K70L
Existe aussi avec
interface sans fil



K90L



Les voyants multi-couleurs possèdent entre 1 et 5 couleurs dans un même boîtier



Voyants verticaux

CL50 – Cylindres lumineux ø 50 mm



IO-Link® TL50 – Colonnes lumineuses



MP3 TL70 Modulaire ø 70 mm

Existe également avec interface sans fil, buzzer multi-sons et pour fichier au format MP3.



Options de boîtiers

Standard (sans buzzer)



Avec buzzer



Avec buzzer étanche



Avec buzzer omni-directionnel étanche

Configurateur en ligne de colonnes lumineuses



Voyants haute visibilité – lumière du jour

Feux de signalisation



K50BL – Série Beacon



K80FDL – Voyants larges

pour montage à plat



TL50BL – Colonnes lumineuses Beacon



Voyants d'aide au choix

K30 – K50 – K80 Boutons poussoirs



K30 – K50 Boutons tactiles

Existe en version standard ou marquage laser personnalisé



K70 Touch
Existe aussi avec interface sans fil



Capot de protection




VTB – Boutons tactiles





Détection mono-faisceau

 K50 sur réflecteur ou réflexion directe




Détection multi-faisceaux

PVL



PVD

PVA



Informations complémentaires




Catalogue complet




Chaîne vidéo



Site internet



Fiches techniques



Dessins CAD, STP, DXF ou PDF

Plus de capteurs, Plus de solutions



Sécurité Machine



Capteurs



Vision



Eclairages & Voyants



E/S sans fil

